

## Σχήμα παρακολούθησης της ηπατικής λειτουργίας με Valdoxan

**Valdoxan 25 mg**

- Πριν από την έναρξη των 25mg  
ALT .....U/L  
AST .....U/L
- Εβδομάδα 3 ALT .....U/L  
AST .....U/L
- Εβδομάδα 6 ALT .....U/L  
AST .....U/L
- Εβδομάδα 12 ALT .....U/L  
AST .....U/L
- Εβδομάδα 24 ALT .....U/L  
AST .....U/L

Να πραγματοποιείτε εξέταση κάθε φορά που αιτιολογείται κλινικά.


Σε περίπτωση αύξησης της δόσης **στα 50mg**, ξαναρχίζετε το σχήμα παρακολούθησης.

- Έναρξη των 50mg ALT .....U/L  
AST .....U/L
- Εβδομάδα 3 ALT .....U/L  
AST .....U/L
- Εβδομάδα 6 ALT .....U/L  
AST .....U/L
- Εβδομάδα 12 ALT .....U/L  
AST .....U/L
- Εβδομάδα 24 ALT .....U/L  
AST .....U/L

Να πραγματοποιείτε εξέταση κάθε φορά που αιτιολογείται κλινικά.

Όνομα ασθενή: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία έναρξης: \_\_\_\_\_



\* Όπως σκουρόχρωμα ούρα, ανοιχτόχρωμα κόπρανα, κίτρινο δέρμα/μάτια, κοιλιακός πόνος πάνω δεξιά, επίμονη νεοεκδηλωθείσα και ανεξήγητη κόπωση.